

PRACOVNÉ DOSKY A ZÁSTENY EGGER



Druh			Pracovná doska			Zástena
Prevedenie			Jednostranné zaoblenie - mat	Jednostranné zaoblenie - mat	Obojstranné zaoblenie - mat	Mat
Rozmer (mm)			600x4100	600x4100	920x4100	640x4100
Hrúbka (mm)			38	28	38	8
Dekor	Číslo	Povrch				
CENOVÁ SKUPINA 1						
Biela platina	W980	ST2	S	O+	O+	O+
Svetlá šedá	U708	ST15	O	O	O	O!
Dub Ferrara svetlý	H1334	ST9	O	O	O	O!
Jelša	H1502	ST15	O+	O+	O+	O+
Buk	H1511	ST15	O+	O	O+	O+
Javor medový	H1521	ST15	O	O	O	O+
Čerešňa Romana	H1615	ST9	S	O	O+	O+
Kalvados	H1951	ST15	O+	O+	O+	O+
Woodstock	H2572	ST9	S	O	O+	O+
Merano hnedé	H3129	ST9	S	O	O+	O+
Sonora čierna	F042	ST70	S	O	O+	O+
Mramor Torano	F105	ST15	O	O+	O	O+
Sardogranit	F145	ST22	O	O	O	O+
Tivoli bežové	F292	ST9	S	O	O+	S
CENOVÁ SKUPINA 2						
Woodstock sv. špal.	H045	ST15	S	-	O+	O+
Merano tmavé	H047	ST15	S	-	O+	S
Javor Jadrový	H056	ST70	O+	-	O+	O+
Dub Ferrara čier.	H1137	ST11	O	-	O+	O+
Dub bardolino prír.	H1145	ST10	S	-	S	S
Sonora biela	F041	ST15	S	-	O+	O+
Sonora modročierna	F043	ST9	O+	-	O+	O+
Béžová Latina	F104	ST2	S	-	O+	S
Trani Šedé	F131	ST15	S	-	O+	O+
Valentíno Šedé	F147	ST82	S	-	O+	O+
Valentíno hnedé	F148	ST82	S	-	O+	S
Artic modrošedý	F161	ST70	O+	-	O+	O+
Aurora bianco	F166	ST9	O+	-	O+	O+
Mramor čierny	F202	ST15	S	-	O+	O+
Portoro čiernohed.	F207	ST70	O+	-	O+	O+
Mramor zelený	F208	ST70	O	-	O	O+
Mramor Amalvi	F210	ST9	O+	-	O+	O+
Mramor hnedý	F211	ST9	O+	-	O+	O+
Lazio šedomodré	F212	ST70	O+	-	O+	O+
Lazio antracit	F213	ST70	O+	-	O+	O+
Terrano Šedé	F236	ST15	S	-	O+	O+
Terrano Čierne	F238	ST15	S	-	O+	O+
Betón Svetlý	F274	ST9	S	-	S	S
Betón Tmavý	F275	ST9	S	-	S	S
Kinaba červená	F297	ST82	O+	-	O+	O+
Kinaba modrá	F298	ST82	O	-	O	O!
Kinaba zelená	F299	ST82	O	-	O	O!
Galizia šedobéžová	F371	ST82	O+	-	O+	O+
Valetta piesková	F390	ST82	O+	-	O+	O+
Basaltino šedé	F396	ST10	O+	-	O+	O+
Galaxy béžová	F405	ST82	O+	-	O+	O+
Galaxy tm. hnedá	F407	ST82	O+	-	O+	O+
Titán	F502	ST2	S	-	S	S

Druh			Pracovná doska			Zástena
Prevedenie			Jednostranné zaoblenie - mat	Jednostranné zaoblenie - mat	Obojstranné zaoblenie - mat	Mat
Rozmer (mm)			600x4100	600x4100	920x4100	640x4100
Hrúbka (mm)			38	28	38	8
Dekor	Číslo	Povrch				
Wenge	H199	ST70	S	-	O+	O+
Dub Bardolino šed.	H1146	ST10	O+	-	S	S
Agát Lakeland sv.	H1277	ST9	O	-	O	O!
Wenge	H1555	ST15	O	-	O	O!
Buk Ellmau	H1582	ST15	O+	-	O+	O+
Buk čoko	H1599	ST15	S	-	S	S
Špalíček Afzelia	H178	ST15	S	-	O+	O+
Javor Starnberg prír.	H1887	ST9	O	-	O	O!
Coco Bolo prír.	H3012	ST22	O+	-	O+	O+
Wenge Mali	H3058	ST22	O+	-	O+	O+
Hruška Tirano	H3114	ST9	O+	-	O+	O+
Orech aida	H3704	ST15	S	-	O+	S
Orech Dijon prír.	H3734	ST9	S	-	O+	S
Orech špalíček	H3739	ST15	O+	-	O+	O+
Orech Karibik prír.	H3778	ST9	O+	-	O+	O+
Javor Mandal prír.	H3840	ST9	O+	-	O+	O+
Buk Tauren prír.	H3911	ST9	O+	-	O+	O+
CENOVÁ SKUPINA 3						
Biela premium	W1000	ST89	O	-	O	O!
Čierna	U999	ST89	O	-	O	O!
Samoa tmavá	H1109	ST15	O	-	O	O!
Snakewood	H1111	ST15	O+	-	O+	O+
Dub auth. šedý	H1150	ST10	O+	-	O+	O+
Dub auth. hnedý	H1151	ST10	O+	-	O+	O+
Dub Bonanza	H1189	ST10	O+	-	O+	O+
Dub Arlington prír.	H3303	ST10	O+	-	O+	O+
Dub Nebraska	H3331	ST10	S	-	O+	O+
Dub Gladst. tabak	H3332	ST10	O+	-	O+	O+
Orech pacifik prír.	H3700	ST10	S	-	O+	S
Trento šedé	F133	ST82	O+	-	O+	O+
Bridlicová dýha	F214	ST10	O+	-	O+	O+
Tessina krémová	F221	ST87	O	-	O	O!
Tessina terra	F222	ST87	O	-	O	O!
Diamant. bridlica hnedá	F256	ST87	O	-	O	O!
Pieskovec béžový	F276	ST9	O+	-	O+	O+
Pieskovec šedý	F277	ST9	O+	-	O+	O+
Ceramic hrdzavý	F310	ST87	S	-	O+	O+
Ceramic antracit	F311	ST87	S	-	O+	O+
Ceramic kriedový	F312	ST87	O	-	O	O!
Hrubá omietka	F385	ST10	S	-	O+	S
Vulcano šedé	F402	ST10	O+	-	O+	O+
Vulcano hnedé	F403	ST10	O+	-	O+	O+
Metallo šedohnedé	F633	ST10	O+	-	O+	O+
Bridlica Leon	F870	ST10	O+	-	O+	O+

Druh			Pracovná doska			Zástena
Prevedenie			Jednostranné zaoblenie - lesk	-	Obojstranné zaoblenie - lesk	Lesk
Rozmer (mm)			600x3650	-	920x3650	640x3650
Hrúbka (mm)			38	-	38	8
Dekor	Číslo	Povrch				
CENOVÁ SKUPINA 4 - LESK						
Snakewood	H1111	ST30	O +	-	O +	O +
Mramor Torano	F105	ST30	O +	-	O +	O +
Mramor čierny	F202	ST30	O +	-	O +	O +
Lazio šedomodré	F212	ST30	O +	-	O +	O +
Lazio antracit	F213	ST30	O +	-	O +	O +
CENOVÁ SKUPINA 5 - LESK						
Palazzo	F103	ST30	O	-	O	O!
Giada modrá	F110	ST30	O	-	O	O!
Cosmic biely	F180	ST30	O	-	O	O!
Cosmic šedý	F181	ST30	O	-	O	O!
Druh			Pracovná doska			Zástena
Prevedenie			Jednostranné zaoblenie - mat	Jednostranné zaoblenie - mat	Obojstranné zaoblenie - mat	Mat
Rozmer (mm)			600x4100	600x4100	920x4100	640x4100
Hrúbka (mm)			38	28	38	8
Dekor	Číslo	Povrch				
CENOVÁ SKUPINA 6 - FEELWOOD						
Dub Halifax prírodný	H1180	ST37	O	-	O	O!
Dub Halifax tabak	H1181	ST37	O	-	O	O!
Dub Gladstone pieskový	H3309	ST28	O	-	O	O!
Dub Gladstone tabak	H3325	ST28	O	-	O	O!

VYSVETLIVKY

S

Skladový program IW Trend s.r.o. Možný odber od 1 ks.

O+

Objednávkový program IW Trend s.r.o., možný odber od 1 ks s dodaním od 48 hod do 10 dní

O

Výrobný program Egger - pracovné dosky, možný odber od 10 ks s dodaním do 5 týždňov.





Dodanie kusového množstva objednávkových dekorov Vám radi preveríme na základe telefonického, alebo e-mailového dopytu.








O!

Výrobný program Egger - zásteny, možný odber od 20 ks s dodaním do 5 týždňov.

PRÍSLUŠENSTVO K PRACOVNÝM DOSKÁM EGGER



	Určené pre	Výrobok	Popis	Farby	Rozmery
	EUROFORM® /pracovné dosky/	HPL dekorované hrany k pracovným doskám	Určené na dodatočné hranenie po formátovaní pracovnej dosky	Podľa dodacieho programu dekorov Egger ZOOM - pracovné dosky	Šírka 45 mm
	EUROFORM® /pracovné dosky/	tesniace lišty WAP3	farba tesnení odsúhlasená k skl. dekorom prac. dosiek	F004, F039, F075, F104, F107, F108, F115, F125, F131, F135, F136, F137, F145, F147, F148, F150, F161, F235, F238, F268, F270, F275, F309, F333, F339, F371, H045, H1502, H1511, H1582, H1615, H1951, H2572, W980	/dĺžka/4100mm /odber po 20 ks/dekor/ /odber od 1 ks/dekor/len ZOOM dekory prac dosiek/
		/tesniace lišty WAP3/	/farba tesnení odsúhlasená k FA101 a FA102/	FA101 - 897243, FA102 - 897242	dĺžka/4100mm /odber po 20 ks/dekor/ /dĺžka/4100mm/odber od 1 ks/dekor/
	/tesniace lišty WAP3/	/koncovka ľavá a pravá pre WAP3/ /vonkajší roh 90° pre WAP3/ a /vnútorný roh 135° pre WAP3/	/balené 100 ks. od farby v kertóne/ /balené 100 ks. od farby v kertóne/	/biela//béžová/antracitová/tm.šedá/béžová tm./béž. prír./hnedá/šedá/tm. hnedá/ /biela//béžová/antracitová/tm.šedá/béžová tm./béž. prír./hnedá/šedá/tm. hnedá/	
		/vnútorný roh 90° pro WAP3/	/balené 100 ks. od farby v kertóne/	/biela//béžová/antracitová/tm.šedá/béžová tm./béž. prír./hnedá/šedá/tm. hnedá/	
	Určené pre	Výrobok	Popis	Farby	Rozmery
		/sada rožkov pro WAP3/	/balené 250 sad od farby v kertóne/obsahujú koncovku pravú a ľavú, vonkajší roh 90°, vnútorný roh 90° a 135°/	/biela//béžová/antracitová/tm.šedá/béžová tm./béž. prír./hnedá/šedá/tm. hnedá/	
		/sada rožkov pro WAP3/	/obsahuje koncovku pravú a ľavú, vonkajší roh 90°, vnútorný roh 90° a 135°/	/biela/ (881944)/béžová/ (882003)/antracitová/ (882002) /tm.šedá/ (882001) /béžová tm./ (882000)/béž. prír./ (881999)/hnedá/ (881998)/šedá/ (881997)/tm. hnedá/ (901197)	
	EUROFORM® pracovné dosky	/tesniace lišty WAP2/	/farba tesnení odsúhlasená ku skl. dekorom prac. dosiek, lišty sú potiahnuté mikrolaminátom dekorovo i štruktúrovo zhodným s dekorom prac. dosiek/	H1699, H3400, H3738, U628, F005, F306, F901, H1887, H1980, H199, H3387, H3389, U525, F007, F007, F040, F042, F058, F064, F065, F132, F135, F163, F202, F202, F236, F253, F268, F274, F306, F364, F369, F371, F491, F584, F900, H046, H047, H065, H1277, H1334, H1521, H1698, H178, H207, H296, H3127, H3129, H3304, H3306, H3704, H3734, H3739, H3802, U321, U708, F387,	/dĺžka/4100mm/odber po 20 ks/dekor/ /dĺžka/4100mm/odber od 1 ks/dekor/pouze ZOOM dekory prac desek/
		/tesniace lišty WAP2/	/farba tesnení odsúhlasená k dekorom FA101 a FA102/	FA101, FA102	/dĺžka/4100mm/odber po 20 ks/dekor/ /dĺžka/4100mm/odber od 1 ks/dekor/

	/tesniace lišty WAP2/	/sady koncoviek a rožkov pro WAP2/	/sada obsahuje 1x koncovka ľavá a pravá, 1 vnútorný roh 90°, 1 vnútorný roh 135° a 1 vonkajší roh 90°, 28 vrutov 3,0 x 15 mm/	biela(770090), sv. šedá(733493), béžová(733507), parená/(770089), natur(770113), červenohnedá(770112), tmavěhnědá(733508), metalic šedá(733510), písek(770101), tmavě šedá(770100), antrazit(733509), červená(770099), modrá(770098), zelená(770097)	
	EUROFORM® pracovné dosky	/přechodový profil/	/k prekrytiu rovných, rezných hran, jednostranne ohnutý/	/stříborný elox (4101), bronzový elox (4111) a biela prášková farba (9154)	670
		/rohový spojovací profil/	/pre model 300/3, pre napojenie prac. dosiek v uhle 90°/	/stříborný elox (4101), bronzový elox (4111) a biela prášková farba (9154)	600
		/spojovací šrób/			150
		/ukončovací ALU L profil/	/pre model 300/3 hr. 38 mm, 10 ks v balení/	Aluminium	600
Určené pre Výrobok Popis Farby Rozmery					
	EUROFORM® /zadné dosky/	/upevňovací systém pre zadné dosky/	obsahuje horný a dolný profil pre zadnú dosku, krycí profil, bočný krycí profil, 28 vrutov, Sada príslušenstva: koncovky spodná ľavá a pravá, horná ľavá a pravá, súprava ľavá a pravá, POZOR: tesniace lišty a upevňovací systém sa	/hliníková a nerezová/	4100
	EUROFORM® pracovné dosky	/ukončovacie krytky/	/pre model 800 alebo 801 - obojstranné/	/biela, šedá a hnedá/	606

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dostupnosť konkrétneho príslušenstva a dodacie podmienky, Vám radi preveríme na základe telefonického, alebo e-mailového dopytu.

PRACOVNÉ DOSKY EUROLIGHT



Druh	Pracovná doska					
	Jednostranné zaoblenie - mat	Obojstranné zaoblenie - mat	Jednostranné zaoblenie - mat	Jednostranné zaoblenie - lesk	Obojstranné zaoblenie - lesk	
Prevedenie						
Rozmer (mm)	600x4100	920x4100	1200x4100	na dopyt	na dopyt	
Hrúbka (mm)	38, 50, 60 mm	38, 50, 60 mm	38, 50, 60 mm	na dopyt	na dopyt	
Dostupnosť	Na dopyt	Na dopyt	Na dopyt	Na dopyt	Na dopyt	

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dostupnosť konkrétneho dekoru pracovných dosiek Egger EUROLIGHT , minimálne odberové množstvo a termín dodania, Vám radi preveríme na základe telefonického, alebo e-mailového dopytu.

PRÍSLUŠENSTVO K PRACOVNÝM DOSKÁM EUROLIGHT



INNOFIX spojovacie kovanie k pracovným doskám

K pracovným doskám 60 mm s dlhým alebo krátkym plechom
 65 a 150 mm /sada z dvoch plastových spojovacích valčekov a spojovacieho plechu

Dĺžka spoj. plechu	hrúbka 30-60 mm
65 mm	Na objednávku
150 mm	Na objednávku

Otvory do voštiny doporučujeme frézovať frézou na lamelové spoje.




INNOFIX spojovacie kovanie k pracovným doskám typ "M"

K pracovným doskám 60 mm s plechom v dĺžke 150mm

Balenie: jedna sada obsahuje 2 ks upevňovacie časti, 1 ks skrutka M6x150, 1 ks predĺžená matice M6, zabalené do vrečka

Podľa objednávky	Pre hrúbku 60 mm
Kusový odber	Na objednávku
1 Kartón = 50 ks	Na objednávku



INNOFIX univerzálne lepidlo

Pre lepenie INNOFIX T-profilu a ABS hrán


/ objem nádoby/	250 ml	Na objednávku
/ks v kartóne/	25	
/minimálne množstvo je 1 kartón = 25 ks		



EGGER dekorový profil - pre hrúbku 60mm

Format	/Formát/	Predaj	Dostupnosť
3070x62 mm		kusový	Na objednávku
3070x62 mm		kartón 100 ks	Na objednávku

K dispozícii ku skladovým dekorom Eurolight pracovné dosky



INNOFIX T-Profil

(Tvárny plastový profil do výrezov na drezy a varné plochy, odolný do 80°C)

Optimalizované na hr. dosky 38 mm v dĺžke 3.000 mm/

Podľa objednávky	Pre hrúbku 60 mm
Dostupnosť	Na objednávku



EGGER adaptér pre pripevnenie drezu (pre hr. 60mm)

Minimálne dodacie			10 ks
1 vrečko = 10 ks			Na objednávku
1 karton = 1000 ks			Na objednávku



INOFIX frézovací šablona - Pre dosky 38, 50 a 60 mm

Dostupnosť			Na objednávku
V sete je:			
2 ks excenter a 2 ks dorazový čap			



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dostupnosť konkrétneho príslušenstva a dodacie podmienky, Vám radi preveríme na základe telefonického, alebo e-mailového dopytu.